



КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПТАХІВНИЦТВА



МІЛІКОЛІ

РОЗЧИН ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

СКЛАД: 1 мл препарату містить діючу речовину: Колістин (сульфат) 2 000 000 МО. Допоміжні речовини: спирт бензиловий, вода дистильована.

ЗАСТОСУВАННЯ: Лікування телят та ягнят (віком до 3 місяців), свиней та свійської птиці (курчата, бройлери, ремонтний молодняк птиці) при захворюваннях травного каналу (колібактеріоз, сальмонельоз та інші), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до колістину.



ДОКСОРАЛ

ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

СКЛАД: 1 г препарату містить діючу речовину: Доксциклін (як гіклат) 500.0 мг. Допоміжні речовини: кислота лимонна зневоднена, лактоза моногідрат.

ЗАСТОСУВАННЯ: Телята (віком до 3 місяців), свині: лікування тварин при захворюваннях органів дихання та травного каналу, що викликані мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну. Кури (бройлери, ремонтний молодняк), індики: лікування птиці при захворюваннях органів дихання, що викликані мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну.



ТІАМІЗОЛ

РОЗЧИН ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

СКЛАД: 1 мл препарату містить діючу речовину: Тіамулін гідрогенфумарат 101,2 мг/мл.

ЗАСТОСУВАННЯ: У курей: Для лікування і профілактики хронічних респіраторних захворювань та запалень повітряних мішків, викликаних *Mycoplasma gallisepticum* чи *Mycoplasma synoviae*. У індиків: Для лікування і профілактики синуситів інфекційної природи, викликаних *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma meleagridis* чи *Mycoplasma synoviae*.



ЕНРОСОЛ 10%

РОЗЧИН ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

СКЛАД: 1 мл препарату містить діючу речовину: Енрофлоксацин 100мг. Допоміжні речовини: спирт бензиловий, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

ЗАСТОСУВАННЯ: Свійська птиця (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк та індики): лікування птиці при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами (*E. coli* та *Mycoplasma gallisepticum*), чутливими до енрофлоксацину.

